



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 3/B/2013

1. Producent wyrobu-zakład produkcyjny
: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo -Handlowe PRE-BET s.c.
Bartłomiej Misiak, Maciej Misiak, 47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 26
2. Nazwa wyrobu: Żelbetowa płyta pokrywowa-125 DN 1400
Płyta pełna studni DN 1400 $\varnothing \times L$ [mm]: $\varnothing 1650 \times 150$ i $\varnothing 2100 \times 150$
Płyta studni DN 1400 z otworem włazowym $\varnothing/\varnothing \times L$ [mm]: $\varnothing 1650/600 \times 150$ i $\varnothing 2100/600 \times 150$
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 23.61.12.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Prefabrykowany element żelbetowy –pokrywa do stosowania w studzienkach włazowych lub niewłazowych zlokalizowanych poza obszarem objętym ruchem kołowym (drog i parkingów).
5. Specyfikacja techniczna :
PN-EN 13369:2005 + A1:2008 + AC:2007+ AC:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
 - Wodoszczelność przy ciśnieniu wewnętrznym:
 - Pokrywy studzienek włazowych - 50 kPa
 - Pokrywy studzienek niewłazowych - 30 kPa
 - Wytrzymałość charakterystyczna betonu - $F_{cm} - 40 \text{ N/mm}^2$
 - Wytrzymałość na pionowe obciążenie zginające - 125 kN
 - Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
 - Zbrojenie i otulina – spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5

Krapkowice, dnia 2.01.2013

P.P.U.H. "PRE-BET" s.o.

Maciej Misiak
.....
inż. Misiak Maciej.