



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 4/B/2013

1. Producent wyrobu-zakład produkcyjny  
: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe PRE-BET s.c.  
Bartłomiej Misiak, Maciej Misiak, 47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 26
2. Nazwa wyrobu: Żelbetowa płyta pokrywowa-300 DN 1400  
Płyta pełna studni DN 1400  $\varnothing \times L$  [mm]:  $\varnothing 1650 \times 150$  i  $\varnothing 2100 \times 150$   
Płyta studni DN 1400 z otworem włączowym  $\varnothing/\varnothing \times L$  [mm]:  $\varnothing 1650/600 \times 150$  i  $\varnothing 2100/600 \times 150$
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 23.61.12.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
Prefabrykowany element żelbetowy –pokrywa do stosowania w studzienkach włączowych lub niewłączowych zlokalizowanych na obszarach objętych ruchem kołowym (dróg i parkingów).
5. Specyfikacja techniczna :  
PN-EN 13369:2005 + A1:2008 + AC:2007+ AC:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
  - Wodoszczelność przy ciśnieniu wewnętrznym:
    - Pokrywy studzienek włączowych - 50 kPa
    - Pokrywy studzienek niewłączowych - 30 kPa
  - Wytrzymałość charakterystyczna betonu -  $F_{cm} - 40 \text{ N/mm}^2$
  - Wytrzymałość na pionowe obciążenie zginające – 300 kN
  - Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
  - Zbrojenie i otulina – spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5

Krapkowice, dnia 2.01.2013

P.P.U.H. "PRE-BET" s.c.

*Maciej Misiak*  
inż. Misiak Maciej