



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 8/B/2013

1. Producent wyrobu-zakład produkcyjny  
: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo -Handlowe PRE-BET s.c.  
Bartłomiej Misiak, Maciej Misiak, 47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 26
2. Nazwa wyrobu: **Żelbetowa płyta pokrywowa-300 DN 2000**  
Płyta pełna studni DN 2000  $\varnothing \times L$  [mm]:  $\varnothing 2300 \times 200$   
Płyta studni DN 2000 z otworem włazowym  $\varnothing/\varnothing \times L$  [mm]:  $\varnothing 2300/600 \times 200$
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 23.61.12.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
**Prefabrykowany element żelbetowy –pokrywa do stosowania w studzienkach włazowych lub niewłazowych zlokalizowanych na obszarach objętych ruchem kołowym (dróg i parkingów).**
5. Specyfikacja techniczna :  
**PN-EN 13369:2005 + A1:2008 + AC:2007+ AC:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
  - **Wodoszczelność przy ciśnieniu wewnętrznym:**
    - Pokrywy studzienek włazowych - 50 kPa
    - Pokrywy studzienek niewłazowych - 30 kPa
  - **Wytrzymałość charakterystyczna betonu -  $F_{cm} - 40 \text{ N/mm}^2$**
  - **Wytrzymałość na pionowe obciążenie zginające – 300 kN**
  - **Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania**
  - **Zbrojenie i otulina – spełnia wymagania**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego  
**Nie dotyczy**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5**

**Krapkowice, dnia 2.01.2013**

  
PRUH "PRE-BET" s.c.  
.....  
**inż. Misiak Maciej**